




- Swing gate

Egyszerű, elegáns, csendes és hatékony

A lengőkapuk minden kiskereskedelmi bolt belépést szabályozó rendszerének hasznos elemei. Gyakran használják kijáratként olyan vevők számára, akik vásárlás nélkül távoznak az üzletből; ebben az esetben rendszerint információs pultok mellé, vagy lezárt szervizkijáratként/bejáratként helyezik el őket.


Működés

Nyomásra a kapu kinyílik (kileng), hogy lehetővé tegye a belépést. A karok csak egy irányba tudnak elfordulni, és ha valaki megkísérli, hogy az ellenkező irányban haladjon át, a kapu hatásos akadályt jelent.



Biztonság

Fel van szerelve pánikgátó rendszerrel, szükséghelyzetben a kapu nyitható a normál használatnál ellenkező irányba egy kb. 13 kg-os nyomás hatására. A normál működés a kapu 180°-os forogásával helyreáll.



Ütköző rögzítése



Rögzítő (opcionális)



Kerek karima a padlózathoz való rögzítéshez, fedéllel



BEJÁRAT



TILOS A BELÉPÉS



VÉSZKIJÁRAT





BEJÁRAT MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA




- Swing gate

Műszaki jellemzők


Beszerezhető tükröpolírozott AISI 304 rozsdamentes acélból, vagy krómozott acélból, a kerek alap horganyzott acélból, az alap burkolata AISI 304 rozsdamentes acélból készül. • Mechanikus vagy elektromos változatban kapható.




Lengőkapu, jk
Rozsdamentes acél **130-GAO**
Krómozott és rozsdamentes acél **130-AAO**




Lengőkapu, bk
Rozsdamentes acél **130-GHO**
Krómozott és rozsdamentes acél **130-AHO**




Kétirányú lengőkapu
Rozsdamentes acél **130-GBO**
Krómozott és rozsdamentes acél **130-ABO**




Lengőkapu EM, jk
Rozsdamentes acél **130-GCO**
Krómozott és rozsdamentes acél **130-ACO**




Lengőkapu EM, bk
Rozsdamentes acél **130-GKO**
Krómozott és rozsdamentes acél **130-AKO**



Lengőkapu EN UD dupla
Rozsdamentes acél **130-GMO**
Krómozott és rozsdamentes acél **130-AMO**



Lengőkapu EM BD, jk
Rozsdamentes acél **130-GDO**
Krómozott és rozsdamentes acél **130-ADO**



Lengőkapu EM BD dupla
Rozsdamentes acél **130-GFO**
Krómozott és rozsdamentes acél **130-AFO**

Magyarországi forgalmazó:



SMP

Számítás-, Bank- és Biztonságtechnikai Kft.

1139 Budapest, Fiastyúk u. 71. - www.smp.hu - e-mail: smp@smp.hu

www.smp.hu

Tel: +36 1 412 2540, +36 1 412 2545

Fax: +36 1 412 2550, +36 412 2555